



## Tanklöschfahrzeug





## TLF3000 AUF MAN 13.290 4X4,EINZELBEREIFUNG WASSERTANK 3000 LITER + 300 LITER SCHAUM



# Datenblatt/ Fahrzeugbeschreibung

## TLF3000 AUF MAN 13.290



### Fahrgestell:

- MAN 13.290, 4x4
- Motorleistung 290 PS Euro VI
- Treibstoff: Diesel
- Einzelbereifung/Automatikgetriebe

### Kabine:

- MAN Staffelnkabine Besatzung (1+1+4)
- Mannschaftsraum mit 4 Pressluftatmerhalterungen
- RAL 3000 Feuerrot
- Steckerbelegung: 12V/24V
- Standheizung

### Aufbau

- Rahmenbauweise
- Hergestellt außer rostfreiem und korrosionfreiem Material
- Edelstahlhalterungen
- Dach: begehbar/rutschsicher
- Dachkasten mit LED Beleuchtung

### Pumpe

- Normaldruck 2.800 L/min
- Hochdruck 588L/min
- Zusatzheizung
- Schaumzumischanlage

### Beleuchtung

- Umfeld Beleuchtung
- Geräteraumbeleuchtung
- Pumpenraumbeleuchtung
- Kabinenbeleuchtung
- Dachbeleuchtung
- Zusatzscheinwerfer
- Pneumatischer LED Lichtmast mit Fernsteuerung

# Datenblatt/ Fahrzeugbeschreibung

## TLF3000 AUF MAN 13.290

Feuerwehrtechnik Berlin



### Geräteräume

- Jeweils 3 Geräteräume (links+rechts) 1 Pumpenraum (Heck)
- Großzügiger Stauraum, Sichere Befestigung der Beladung,
- hergestellt aus rostfreiem Material

### Sondersignalanlage

- LED Minibalken oder vergleichbar
- LED Frontblitzer an der Motorhaube
- LED auf dem hinteren Aufbau oder vergleichbar
- Signalanlage MartinHorn oder vergleichbar
- Lautsprecher mit 100 Watt und Durchsagemöglichkeit
- Leuchteinheiten sind gegen mechanische Schäden gesichert

### Weitere Ausstattung

- elektrischer Schnellangriffseinrichtung > Hochdruck mit 50m Formstabilen Schlauch
- Pump & Roll
- Selbstschutzanlage:  
kann zum Beispiel beim Löschen von Böschungabbrunden eingesetzt werden oder auch zum benetzen von Fahrbahnen und wegen verwendet werden.
- Hygieneboard auf Wunsch
- Ladeerhaltung
- Klimaanlage
- Umfeld Beleuchtung
- beleuchtete bedienelemente
- Rückfahrkamera
- Geländebereifung - Einzelbereifung
- Ersatzrad





**Sicherung Frontbeleuchtung**



**Sicherung Heckabsicherung**



**Edelstahlhilfsrahmen, Edelstahlwasserleitung**



**Pumpenbedienung nach Ihrem Wunsch**



**Edelstahlscharniere**



**Kippbare Schubladen nach Ihrem Wunsch**



## Angebot

TLF3000 mit folgenden Spezifikationen:

Löschwassertank mit 3000 Litern Inhalt + 300 Litern Schaum

Drei Geräteräume je Fahrzeugseite.

Die Geräteräume sind Tiefer gezogen und im unterem Teil durch Bordwandklappen verschlossen, die gleichzeitig als Auftritt dienen.

Feuerlöschkreiselpumpe FP 10/2.800, 50 m Schnellangriffsschlauch auf Haspel im G6 oben mit elektrischer Aufwicklung.

Lichtmast mit 2x1000-Scheinwerfern (LED Technik ), pneumatisch ausfahrbar auf eine Mindestlichtpunkthöhe von 5,5 m über der Standfläche, 40 Grad nach oben und unten neigbar, nach rechts und links je 180 Grad drehbar.

Einhaltung der geltenden UVV, Normen und STVZO sowie aller mit geltenden Vorschriften.

Wir legen großen Wert auf Professionalität und erstklassigen Kundenservice.

Wir montieren ihre Geräte dort wo Sie diese schon immer haben wollten.

Gerne passen wir ihre bisherige Beladung dem neuen Fahrzeug an.

Freuen uns aber auch auf ihre weiteren Wünsche.

Unsere Fahrzeuge werden in der Regel innerhalb von 8-12 Wochen hergestellt.

Beim Preis sind wir unschlagbar und sparen nicht bei der Qualität.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen wie die Feuerwehr immer zur Verfügung.

Zu einer Probefahrt und Besichtigung sind Sie in Berlin herzlich eingeladen.

Sollten Sie mit der DB oder dem Flugzeug anreisen, holen wir Sie selbstverständlich ab.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Feuerwehrtechnik Berlin